

# NASSENGER 10

■ 产品规格	
产品名	NASSENGER 10
打印方式	按需喷墨压电方式
搭载喷头	1024 喷嘴水性喷墨打印头 装配 8 色 72 个 (最大装配 9 色 81 个)
墨水	活性染料墨水 TYPE-P 黄色、超品红色、青色、黑色、橙色、蓝色、粉色、灰色、天蓝色
	分散染料墨水 TYPE-S 黄色、品红色、青色、黑色、粉色、天蓝色、灰色、红色、紫色
	酸性染料 黄色、品红色、青色、黑色、蓝色、浅品红色、橙色、浅青色、浅黑色
最大打印宽度	1,850mm
推荐布厚度	8mm
打印模式	草图 370-990m <sup>2</sup> /h (8 色时) 360-980m <sup>2</sup> /h (9 色时)
	标准 1 310-580m <sup>2</sup> /h (8 色时) 300-570m <sup>2</sup> /h (9 色时)
	标准 2 140-450m <sup>2</sup> /h (8 色时) 140-440m <sup>2</sup> /h (9 色时)
	标准 3 120-230m <sup>2</sup> /h (8 色时) 120-230m <sup>2</sup> /h (9 色时)
	超 1 70-230m <sup>2</sup> /h (8 色时) 70-230m <sup>2</sup> /h (9 色时)
	超 2 60-120m <sup>2</sup> /h (8 色时) 60-120m <sup>2</sup> /h (9 色时)
	运作温度湿度范围
尺寸外观 (W×D×H)	扫描部 W5,800 × D2,020 × H1,860(mm)
	输送部 W2,600 × D4,360 × H1,140(mm)
	轮带干洗部 W2,360 × D783 × H662(mm)
重量	扫描部 约 1,800kg
	输送部 约 2,100kg
	轮带干洗部 约 300kg
电源规格	AC 单相 200-240V 10A (50/60Hz)

●记载内容为 2015 年 8 月现在的内容。 \*产品规格和外观如有变更，恕不另行通知。

# NASSENGER 8

■ 产品规格	
产品名	NASSENGER 8
打印方式	按需喷墨压电方式
搭载喷头	1024 喷嘴水性喷墨打印头
	4 行 装配 32 个 (最大装配 36 个) 4 行 装配 32 个 (最大装配 36 个) 2 行 装配 16 个 (最大装配 18 个) 2 行 装配 16 个 (最大装配 18 个)
墨水	活性染料墨水 TYPE-P 黄色、超品红色、青色、黑色、橙色、蓝色、粉色、灰色、天蓝色
	分散染料墨水 TYPE-S 黄色、品红色、青色、黑色、粉色、天蓝色、灰色、红色、紫色
	酸性染料 黄色、品红色、青色、黑色、蓝色、浅品红色、橙色、浅青色、浅黑色
最大打印宽度	1,850mm
推荐布厚度	15mm
打印模式	草图 170-380m <sup>2</sup> /h (4 行) 90-240m <sup>2</sup> /h (2 行)
	标准 1 130-240m <sup>2</sup> /h (4 行) 70-130m <sup>2</sup> /h (2 行)
	标准 2 70-200m <sup>2</sup> /h (4 行) 40-110m <sup>2</sup> /h (2 行)
	标准 3 60-110m <sup>2</sup> /h (4 行) 30-60m <sup>2</sup> /h (2 行)
	超 1 40-110m <sup>2</sup> /h (4 行) 20-60m <sup>2</sup> /h (2 行)
	超 2 30-60m <sup>2</sup> /h (4 行) 15-30m <sup>2</sup> /h (2 行)
	运作温度湿度范围
尺寸外观 (W×D×H)	打印机 W5,080 × D2,010 × H2,040(mm)
	油墨架 W960 × D1,965 × H762(mm)
	放布机 W2,544 × D800 × H1,150(mm)
	烘干收布机 W2,534 × D1,500 × H1,480(mm)
重量	打印机 约 3,300kg
	油墨架 约 170kg
	放布机 约 600kg
	烘干收布机 约 270kg
电源规格	打印机 AC 单相 200-240V 30A (50/60Hz)
	烘干收布机 AC 3 相 380V 50A (50/60Hz)

●记载内容为 2015 年 8 月现在的内容。 \*产品规格和外观如有变更，恕不另行通知。



# NASSENGER 10

# NASSENGER 8

## 实现高画质和高生产性的扫描式高速打印机



柯尼卡美能达(中国)投资有限公司  
数码印花营业部  
上海市零陵路 899 号飞洲国际广场 23 楼 B 室  
邮编: 200030 TEL:021-5448-9671  
<http://konicaminolta.com.cn>

Giving Shape to Ideas

# NASSENGER 10

为提高打印速度和图稿的再现性而研发的打印机，  
可充分满足量产要求




- 拥有超过传统平网印花机的高度的生产能力
- 所搭载的打印模式，能满足从重视生产性到重视画质的多种需求
- 最适合那些须要同时兼顾打印品质及产量的、处理大单量的客户

## ■ 丰富多彩的打印模式

打印模式	打印速度 (8色时)
Draft	370~990m <sup>2</sup> /h
Standard1	310~580m <sup>2</sup> /h
Standard2	140~450m <sup>2</sup> /h
Standard3	120~230m <sup>2</sup> /h
Extra1	70~230m <sup>2</sup> /h
Extra2	60~120m <sup>2</sup> /h

NASSENGER 10 所配搭的打印模式，能够满足客户在交货期、高精细描绘、高浓度 / 渗透性等各方面的需求。

## ■ 安装面积



# NASSENGER 8

从样本打印到小批量生产都能应付自如的标准型




- 配备与高速机匹敌的高画质和安定生产功能，提升印刷品质。
- 配备多彩多样的打印模式，对短期交货和少量打印的作业都能应付自如。
- 最适合在数码印染业务上希望进一步充实内容的、经营中规模批量生产的客户。

## ■ 丰富多彩的打印模式

打印模式	打印速度
Draft	170~380m <sup>2</sup> /h
Standard1	130~240m <sup>2</sup> /h
Standard2	70~200m <sup>2</sup> /h
Standard3	60~110m <sup>2</sup> /h
Extra1	40~110m <sup>2</sup> /h
Extra2	30~60m <sup>2</sup> /h

NASSENGER 8 所配搭的打印模式，能够满足客户在交货期、高精细描绘、高浓度 / 渗透性等各方面的需求。

## ■ 安装面积



# 进一步提高速度、画质及生产效率 让你亲身体验到数码印花进化的高性能打印机

## 新开发的打印头实现了前所未有的、纤细微妙的表现力

### 配备新款喷墨打印头

采用了在世界各地喷墨印刷行业内享有盛誉的柯尼卡美能达公司所新开发的喷头。在 NASSENGER 10 上配备了 72 个（可选 81 个）1024 喷嘴的喷头，在 NASSENGER 8 配备了 32 个（可选 36 个）。



### 与众不同的美感描绘性能

轻松自如地分配小、中、大的墨滴量，再配合柯尼卡美能达的浓色与淡色墨水组合，使描绘性更上层楼。在色调和细线表现上，将一向难以实现的连续性纤细几何设计图案，美丽如实地再现。

## 准确快速的简单操作，提高生产效率

### 易看易用的用户界面和触控式面板

使用一目了然的用户界面。装配了可凭直觉操作、易于使用并深受好评的触控式操作面板



## 更值得信赖的简便维护设计

### 检修门与大窗口

使用可简单地检查磁头托架动作和打印状态的设计。应付故障和更换零件等作业也能顺利进行。



## 经过千锤百炼的安定性能，减轻了停机故障

### 恢复打印错误

得力于喷嘴阻塞补救功能与独家研发的图像处理技术，使那些即便在扫描式打印机上都难以避免的问题也可以迎刃而解。



## 确保生产效率稳定的各种功能

配备打印头维修功能（打印头清洗系统，喷嘴堵塞检测系统）。实现生产稳定性与营运成本的削减。

## 高品质墨水可随心所欲将色彩再现

### 色彩鲜艳的柯尼卡美能达墨水

标准色为 8 色，（基本色 4 色 + 特别色 2 色 + 淡色 2 色），选项颜色方面可配置到 9 种色彩。可使用柯尼卡美能达研发的优质分散染料墨水和活性染料墨水。在数码印花市场上，作为唯一的一个全面研发并供应墨水、喷头、打印机本身的制造商\*，也正是因为这一点才能提供这种将喷头与打印机的性能完美发挥出来的墨水。

\*2015 年 8 月柯尼卡美能达测试数据

## 比肩打印性能的安全·环保性

### 通过各种安全环保认证标准

NASSENGER 系列与传统的平网印花机相比较，大幅减低了对环境的负荷。此外，柯尼卡美能达活性染料墨水已通过 GOTS 认证（世界有机纺织标准认证）。

