REDMAN

since 1933



Made in Turkey
10 years

REDMAN
since 1933

ABOUT US

A centenarian American brand, Redman Card Co., has set a collaboration with Dortaral Tekstil Telleri A.S., who has knowledge and experience for 40 years in textile fillets, under the roof of new company named "Redman Turkey". As a result of this collaboration, through the transfer of technology and know-how, registered brand Redman raising fillets have been produced under Dortaral's management in Turkey.

Redman Turkey has a wide product range, from which you can definitely find the most suitable fillets for various raising effects on any kind of material with all kinds of machines. Moreover, high flexibility and efficiency in our production line enables "tailor made" manufacturing for any kind of need. Redman, through high performance products patented to us always offers innovative and progressive solutions.

By Dortaral's knowledge and experience, our product range has been improved together with Redman's expertise in flexible fillet production, by adding other flexible fillets such as fillets and brushes for short and long stable card and rollers, leather brushing fillets and fabric transferring fillets.

Dortaral's customer satisfaction-oriented policy places high importance, both in using the highest quality standard materials in raw material selection, and delivering quality production and service. By this approach, we are your preferred supplier in both domestic and international markets, with both machine makers and end-users.

With our advanced manufacturing ability and high customer satisfaction-oriented service, you can always consider us as your nearest solution provider for all your needs in raising fillets, brushes and all other flexible textile fillets.

In addition to the above, we are pleased to announce the opening of our first Representative Office in Singapore, enabling us to have closer contacts with our valued customers in Asia. Asia has quickly become one of the most important markets for Redman, and the Singapore Representative Office is a symbol of our determination to consolidate and also expand our activities within Asia.

Not only do we offer raising fillets, we also offer technical and after sales support. Our goal is to consistently provide you with the best in products, service and price.

拥有百年历史的美国品牌 Redman Card Co. 和在纺织起毛针布拥有40年知识和经验的 Dortaral Tekstil Telleri A.S. 合作成立了 Redman Turkey。 通过技术与知识转移, Redman 品牌旗下的起毛针布在 Dortaral 管理下在土耳其生产。

Redman Turkey 的产品种类广泛, 您绝对可以在其中找到适合使用于各种机器, 用途, 及织物。 此外, Redman Turkey 拥有高度灵活与高效率的生产线, 可为您定制生产任何类型的起毛针布， 以满足任何需要。 Redman Turkey 专利的高性能产品能为您提供创新的解决方案。

通过 Dortaral 的知识和经验, Redman Turkey 的产品种类已从先前的基本起毛针布, 提升至其它的辅助针布, 例如起毛辅助针布, 辅助皮革针布, 织物传输针布等。

Dortaral 以客户至上的政策, 从公司使用最高质量的材料, 以及公司对于生产过程和顾客服务的高度重视可以看。 因此, Redman Turkey 不论在土耳其国内或在国际市场上, 都是机器生产商既最终用户的首选。

通过我们先进的制造能力, 和以客户满意度为导向的服务, 您可随时考虑我们为您在起毛针布, 刷毛针布等所需的供应商。

与此同时，我 已在新加坡 立第一 商 代表处，以便与我 尊 的 洲客户保持密切的 系。我 不仅提供高素 的 布，更提供优良的技术上的支援与售后服 。我 以客户至上，并志在于 您提供最佳的 品，价格与服 。

洲已迅速成 Redman极重要的市 之一，而新加坡商 代表处 示着我 对于在 洲拓展 的信心与决心。



RAISING FILLETS / 起毛针布

Part No	型号	N4
Wire No	钢丝号	32Δ
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	11.50 mm
Row	排数	12
PPSI	针尖数	192/(inch)²
Diameter	直径	0.546 x 0.314

N4



N4GFH



Part No	型号	N4GFH
Wire No	钢丝号	32Δ
Width	宽度	19 mm
Base	底布	4P GR
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	12
PPSI	针尖数	192/(inch)²
Diameter	直径	0.546 x 0.314

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N4	Knit 编织物	American Style Polar 美洲式摇粒绒
N4GFH	Knit 编织物	American Style Polar 美洲式摇粒绒

Part No	型号	N5/N5FN
Wire No	钢丝号	28/32
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR / 4P RR
Height	针高	11.50 mm
Row	排数	12
PPSI	针尖数	224/(inch)²
Diameter	直径	0.405 x 0.305

N5/N5FN



N6/N6FHR



Part No	型号	N6/N6FHR
Wire No	钢丝号	28/32
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR / 4P GR
Height	针高	11.30 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	336/(inch)²
Diameter	直径	0.405 x 0.305

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N5/N5FN	Knit 编织物	Medium weight 中量级织物
N6/N6FHR	Knit, Woven 编织物，织造布	Light weight 轻量级织物

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

RAISING FILLETS / 起毛针布

Part No	型号	N13F
Wire No	钢丝号	28/32
Width	宽度	23 mm
Base	底布	4P RR
Height	针高	11.25 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	312 (inch)^2
Diameter	直径	0.405 x 0.305

N13F



N15/N15U



Part No	型号	N15/N15U
Wire No	钢丝号	28/32
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	360/ 288(inch)^2
Diameter	直径	0.405 x 0.305

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N13F	Knit 编织物	Combing 毛梳
N15/N15U	Knit, Woven 编织物，织造布	Light Weight, Medium weight 轻量级织物，中量级织物

Part No	型号	N18/N18FHR
Wire No	钢丝号	30/34
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR / 4P GR
Height	针高	11.30 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	384 /(inch)^2
Diameter	直径	0.355 x 0.255

N18/N18FHR



N20



Part No	型号	N20
Wire No	钢丝号	32Δ
Width	宽度	19 mm
Base	底布	4P GR
Height	针高	11.30 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	336/(inch)^2
Diameter	直径	0.546 x 0.314

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N18/N18FHR	Knit 编织物	Polar Fleece, Micro Polar 摇粒绒，微摇粒绒
N20	Knit 编织物	Anti-Pilling 抗起球

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

RAISING FILLETS / 起毛针布

Part No	型号	N6P
Wire No	钢丝号	28/32P
Width	宽度	19 mm
Base	底布	4P GR
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	336/(inch)²
Diameter	直径	0.40 5 x 0.305

N6P



N24P



Part No	型号	N24P
Wire No	钢丝号	30P
Width	宽度	19 mm
Base	底布	4P GR
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	288/(inch)²
Diameter	直径	0.355

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N6P	Tricot 特里科经编织物	Pile Roller 顺时针滚筒
N24P	Tricot 特里科经编织物	Counter-pile Roller 逆时针滚筒

Part No	型号	N39/N39M
Wire No	钢丝号	32
Width	宽度	19 mm
Base	底布	4P Felt
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	312/(inch)²
Diameter	直径	0.305

N39/N39M



N76



Part No	型号	N76
Wire No	钢丝号	29/33Δ
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	9.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	350(inch)²

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N39/N39M	Knit, Fleece 编织物，棉毛布	For Upper Drum; Ratio 3:1 欧洲式起毛机上滚筒（3：1比例）
N76	Suede Finishing 麂皮　整理	Finishing of short fluff, dense feeling 整理短　毛，充实感

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

RAISING FILLETS / 起毛针布

Part No	型号	N73
Wire No	钢丝号	27/31Δ
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	9.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	310/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

N73



N68



Part No	型号	N68
Wire No	钢丝号	27/31Δ
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	310/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N73	Knit 物	Cotton, Synthetic Fabric 棉 物，合成的布
N68	Knit 物	Polar Fleece, Cotton 摇粒 ，棉 物

Part No	型号	N69
Wire No	钢丝号	28/32 Δ
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	9.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	330/(inch)²
Diameter	直径	0.405 x 0.305

N69



N75



Part No	型号	N75
Wire No	钢丝号	28/32Δ
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	9.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	390/(inch)²
Diameter	直径	0.405 x 0.305

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N69	Knit,Cotton Flannel, Wool 物，棉 布，毛 物	
N75	Wool, Synthetic Fabric 毛织物，合成的布	Finishing of short fluff, dense feeling 整理短绒毛，充实感

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知



RAISING FILLETS / 起毛针布

Part No	型号	N6MPL(X)
Wire No	钢丝号	28/32 (EHP)
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	288/(inch)²
Diameter	直径	0.405 x 0.305

N6MLP(X)



N65MLP(X)



Part No	型号	N65MLP(X)
Wire No	钢丝号	27/31 (EHP)
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	247/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N6MPL(X)	Knit, Woven 物， 造布	Medium weight 中量级织物
N65MLP(X)	Knit, Woven 编织物，织造布	Heavy Weight 重量级织物

Part No	型号	N9
Wire No	钢丝号	30/34
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	11.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	360/(inch)²
Diameter	直径	0.355 x 0.255

N9



N42



Part No	型号	N42
Wire No	钢丝号	27/31
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	288/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N9	Woven 织造布	Medium Weight 中量级织物
N42	Woven 织造布	Heavy Weight 重量级织物

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

RAISING FILLETS / 起毛针布

Part No	型号	N72
Wire No	钢丝号	27/31Δ
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	9.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	320/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

N72



N30MLPX



Part No	型号	N30MLPX
Wire No	钢丝号	30 EHP
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.50 mm
Row	排数	12
PPSI	针尖数	192/(inch)²
Diameter	直径	0.355

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N72	Knit 编织物	
N30MLPX	Wool 毛织物	

Part No	型号	N32SS
Wire No	钢丝号	32 SS
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	247/(inch)²
Diameter	直径	0.305

N32SS



N33SS



Part No	型号	N33SS
Wire No	钢丝号	33 SS
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	280/(inch)²
Diameter	直径	0.280

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N32SS	Wool 毛织物	Stainless Steel 不锈钢
N33SS	Wool 毛织物	Stainless Steel 不锈钢

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

RAISING FILLETS / 起毛针布

Part No	型号	N31MLPX-12/18
Wire No	钢丝号	31 EHP
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.00 mm
Row	排数	12/18
PPSI	针尖数	192/288/(inch)²
Diameter	直径	0.330

N31MLPX-12/18



N5WLPAX



Part No	型号	N5WLPAX
Wire No	钢丝号	28/32 EHP
Width	宽度	23 mm
Base	底布	4P RR
Height	针高	10.50 mm
Row	排数	12
PPSI	针尖数	192/(inch)²
Diameter	直径	0.405 x 0.305

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N31MLPX	Acrylic Blanket 亚克力/腈纶毛毯	For high pile 长毛
N5WLPAX	Acrylic Blanket 亚克力/腈纶毛毯	For medium pile 中毛

Part No	型号	N36X
Wire No	钢丝号	32Δ EHP
Width	宽度	19 mm
Base	底布	5P Black
Height	针高	10.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	288/(inch)²
Diameter	直径	0.546 x 0.314

N36X



N65F



Part No	型号	N65F
Wire No	钢丝号	27/31
Width	宽度	23 mm
Base	底布	4P GR
Height	针高	10.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	312/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N36X	Clip Knit Velvet 汽车天鹅绒	Heavy Weight Automotive Velvet 重量级
N65F	Clip Knit Velvet 汽车天鹅绒	Heavy Weight Automotive Velvet 重量级

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

BRUSHING FILLETS / 刷毛针布

Part No	型号	N41
Wire No	钢丝号	29/33
Width	宽度	23mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	272/(inch)²
Diameter	直径	0.380 x 0.280

N41



N4FHR



Part No	型号	N4FHR
Wire No	钢丝号	32Δ
Width	宽度	19 mm
Base	底布	4P GR
Height	针高	11.50 mm
Row	排数	12
PPSI	针尖数	224/(inch)²
Diameter	直径	0.546 x 0.314

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N41	Knit, Jersey Fleece, Combing 编织物，羊绒，毛织物，毛梳	Light weight, European Type Combing Machine 轻量级织物，欧洲式精梳机
N4FHR	Knit, Fleece 编织物，棉毛布	Asian Type High Speed Brushing Machine 亚洲式高速刷毛机

Part No	型号	N70
Wire No	钢丝号	27/31 Δ
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	280/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

N70



Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N70	Knit, Fleece 编织物，棉毛布	Asian Type High Speed Brushing Machine 亚洲式高速刷毛机

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

STRAIGHT FILLETS / 直脚起毛针布

Part No	型号	N3
Wire No	钢丝号	30
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	10.50 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	240/(inch)²
Diameter	直径	0.355





Part No	型号	NRT
Wire No	钢丝号	30
Width	宽度	19 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	264/(inch)²
Diameter	直径	0.355

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
N3	Knit, Polar, Fleece, Anti - Piling 编织物，摇粒绒，棉毛布，抗起球	Straight Wire 直脚起毛针布
NRT	Knit, Polar, Fleece, Anti - Piling 编织物，摇粒绒，棉毛布，抗起球	Straight Wire 直脚起毛针布

Part No	型号	NYT
Wire No	钢丝号	30
Width	宽度	23 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	11.00 mm
Row	排数	18
PPSI	针尖数	250/(inch)²
Diameter	直径	0.355



Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
NYT	Knit, Polar, Fleece, Anti - Piling 编织物，摇粒绒，棉毛布，抗起球	Straight Wire 直脚起毛针布

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

AUXILIARY FILLETS / 起毛辅助针布

Part No	型号	CBR1
Wire No	钢丝号	28P
Width	宽度	38 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	32.00 mm
Angle	排数	90°
PPSI	针尖数	192/(inch)²
Diameter	直径	0.405

CBR1



CBR33



Part No	型号	CBR33
Wire No	钢丝号	33P
Width	宽度	26 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	30.50 mm
Angle	排数	85°
PPSI	针尖数	260/(inch)²
Diameter	直径	0.280

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
CBR1	Cleaning Brush 除垢刷	
CBR33	Cleaning Brush 除垢刷	

Part No	型号	TS12
Wire No	钢丝号	30P
Width	宽度	90 mm
Base	底布	4P FB
Height	针高	25.00 mm
Angle	排数	90°
PPSI	针尖数	146/(inch)²
Diameter	直径	0.355

TS12



TBR12



Part No	型号	TBR12
Wire No	钢丝号	27/31
Width	宽度	26 mm
Base	底布	6P GR
Height	针高	30.50 mm
Angle	排数	85°
PPSI	针尖数	260/(inch)²
Diameter	直径	0.430 x 0.330

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
TS12	Cleaning Wire Sheet 除垢针布	For European Type Raising Machine; Lower Drum 欧洲式起毛机下滚筒
TBR12	Brushing Fillet 刷毛针布	Mink Blanket 毛毯

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知

AUXILIARY FILLETS / 起毛辅助针布

Part No	型号	TBR1
Wire No	钢丝号	3
Width	宽度	38 mm
Base	底布	3P RR
Height	针高	20.50 mm
Angle	排数	90°
PPSI	针尖数	330/(inch)²
Diameter	直径	0.280

TBR1



TBR30



Part No	型号	TBR30
Wire No	钢丝号	2
Width	宽度	40 mm
Base	底布	4P RR
Height	针高	25.00 mm
Angle	排数	90°
PPSI	针尖数	340/(inch)²
Diameter	直径	0.305

Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
TBR1	Velveting Brush Fillet 刷光针布	Medium and Heavy Weight 中量级与重量级织物
TBR30	Velveting Brush Fillet 刷光针布	Medium and Heavy Weight 中量级与重量级织物

Part No	型号	TBRS8
Wire No	钢丝号	3
Width	宽度	38 mm
Base	底布	4P RR
Height	针高	22.00 mm
Angle	排数	76°
PPSI	针尖数	260/(inch)²
Diameter	直径	0.305

TBRS8



Part No / 型号	Applications / 用途	Remarks / 备注
TBRS8	Brushing Fillet 刷毛针布	For Shearing Machine 剪毛机

Specifications are subject to change without prior notice
格如有更改, 恕不另行通知









KOSGEB
BASKI
Bilgi Matbaa
E: info@bilgimatbaa.com
Basım Tarihi: 01-11-2015



REDMAN
since 1933

DÖRTAPAL
since 1984

Head Office: Mermerciler Organize San. Sit. 3.Cad. No.23/1, Beylikduzu, Istanbul, Turkiye
Rep. Office: 10, Anson Road, #29-05A, International Plaza, 079903, Singapore

Ph: +90-212-876 9167
Ph: +65-9009-9437
Fx: +90-212-876 9168

Ph: +90-212-565 5113
Ph: +90-212-501 4975
Fx: +90-212-576 0978

info@redman.com.tr

www.redman.com.tr